






K 5 Compact

Высокая производительность, мощное давление, надежность (благодаря алюминиевой помпе) - все это эффективно считается в модели Kärcher K 5 Compact с очень компактными габаритами. Компактная мойка высокого давления K 5 Compact легко транспортировать и хранить, она идеально подходит для периодического использования при работе с умеренной грязью. Производительность 40 м² / ч.



1 Концепция хранения шлангов

- Шланг можно намотать, зафиксировать на месте с помощью эластичного ремня и быстро снова снять, готовый к следующей работе.

2 Мотор с водяным охлаждением и выдающаяся производительность

- Двигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.

3 Телескопическая ручка

- Алюминиевая телескопическая ручка может быть выдвинута для транспортировки и убрана для хранения.

4 Хранение аксессуаров на аппарате

- Удобное и компактное хранение аксессуаров.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



K 5 Compact

- Система быстрого подключения Quick Connect
- Встроенный забор моющего средства.

Технические характеристики

Артикул	1.630-750.0	
Штрих-код (EAN)	4054278498041	
Давление	бар / МПа	20 – макс. 145 / 2 – макс. 14,5
Производительность	л/ч	макс. 500
Макс. температура на входе	°C	макс. 40
Потребляемая мощность	кВт	2,1
Вес без аксессуаров	кг	12
Габариты (Д x Ш x В)	мм	354 × 308 × 520
Источник питания	В / Гц	230 / 50

Комплектация

Пистолет высокого давления	G 180 Q	Резиновая лента для крепления шланга высокого давления	■
Струйная трубка Vario Power	■		
Грязевая фреза	■		
Шланг высокого давления м	8		
Система Quick Connect на аппарате	■		
Подача моющего средства через	Всасывающий шланг		
Всасывание воды	■		
Встроенный фильтр тонкой очистки воды	■		
Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"	■		
Телескопическая ручка	■		
Мотор с водяным охлаждением	■		

■ Включено в комплект поставки

K 5 Compact

1.630-750.0

KÄRCHER


		Артикул					Цена	Описание	
Струйные трубки									
VPS Middle verpackt	1	2.642-725.0							■
	2	2.642-728.0							■
Защитный брызговик для минимоек высокого давления	3	2.642-706.0						Прозрачный брызговик (Splash guard), используемый при выполнении работ с аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, защищает пользователя и окружающие предметы от брызг воды (прежде всего при очистке угловых и краевых участков).	□
Угловая струйная трубка	4	2.638-817.0						Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	□
Удлинительная трубка	5	2.643-240.0						Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	□
Струйная трубка Vario PowerShort 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	6	2.643-254.0						Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 5 – K 7.	□
Струйная трубка Multi Power (K3 - K5)	7	2.643-239.0						Формирует струи 5 видов: низкого давления, веерную высокого давления, расширенную веерную, точечную и роторную. Выбор струи осуществляется вращением трубки.	□
Телескопическая струйная трубка	8	2.642-347.0						Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.	□
Пистолеты									
Пистолет G 160 Q	9	2.642-889.0						Новый пистолет G 180 Q с системой Quick Connect на 13 см длиннее, более удобен в использовании и более эргономичен при очистке с помощью аппаратов высокого давления Kärcher.	■
Очистка поверхностей									
T 7 Plus T-Racer	10	2.644-074.0						Мощная насадка с максимальной моющей способностью, даже в углах и по краям: Насадка T 7 Plus T-Racer с дополнительной форсункой снаружи - для эффективной очистки больших площадей без брызг.	□
T 5 T-Racer	11	2.644-084.0						Тщательная чистка без брызг на больших площадях: насадка T 5 T-Racer. С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	□
Щетка-насадка PS 30	12	2.644-123.0						Щетка-насадка PS 30 с тремя встроенными соплами высокого давления эффективно удаляет стойкие загрязнения с различных поверхностей, экономя при этом время. Идеально подходит для лестниц и краев. Имеет на корпусе стяжку для удаления грязной воды.	□
Запасные сопла T 300 / T 350	13	2.643-335.0							□
	14	2.643-214.0							□
Швабра PS 40	15	2.643-245.0						Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

K 5 Compact

1.630-750.0

KÄRCHER


		Артикул					Цена	Описание	
Насадка T-Racer T 550 Surface Cleaner	16	2.643-251.0							☐
T-Racer T 350	17	2.643-252.0						Насадка T-Racer T 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камня до древесины. Ручка для вертикальной очистки.	☐
Запасные сопла	18	2.643-338.0							☐
Моечные щетки и губки									
Щетка Power Brush WB 150	19	2.643-237.0						Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	☐
Вращающаяся щетка WB 120	20	2.644-060.0						Вращающаяся моющая щетка со сменной насадкой для очистки всех гладких поверхностей, таких как краска, стекло или пластик. Быстрая и простая замена благодаря встроенному рычагу.	☐
Вращающаяся щетка WB 120 Car & Bike	21	2.644-129.0						Мягко очищает автомобили и мотоциклы: вращающаяся щетка для мытья с инновационной мягкой сменной насадкой из микрофибры Car & Bike. Машинная стирка при 60 ° C.	☐
Мягкая щетка для больших поверхностей	22	2.643-233.0						Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	☐
Щетка для мойки колесных дисков	23	2.643-234.0						Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.	☐
Адаптер для соединения с садовым шлангом	24	2.640-732.0						Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.	☐
Моечная щетка неподвижная	25	6.903-276.0						Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Kärcher серий K3 - K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д.	☐
Шланг высокого давления на замену: шланг Анти-Твист с системой подключения Quick Connect									
Шланг PremiumFlex с системой Anti-Twist	26	2.643-585.0							☐
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска									
Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q	27	2.641-721.0						Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q, 9 м	☐
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска									
Удлинительный шланг высокого давления, 10 м (K3 - K7)	28	2.641-710.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °C, давление до 160 бар.	☐
Удлинительный шланг высокого давления 6 м (K3-K7)	29	2.641-709.0							☐
Для промывки труб									
Комплект для прочистки труб PC 20	30	2.642-240.0						Набор для прочистки желобов и труб работает сам по себе - благодаря высокому давлению. Он легко очищает отток, трубы и желоба завалов.	☐
Комплект для промывки труб (шланг 15 м)	31	2.637-767.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

K 5 Compact 1.630-750.0

KÄRCHER


		Артикул					Цена	Описание	
Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)	32	2.637-729.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 7,5 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	☐
Пенная насадка									
Пенная насадка FJ 6	33	2.643-147.0						Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Объем контейнера 0,6 л.	☐
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C, с UFC, 1л	34	2.643-143.0						Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для б/к мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	☐
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	35	2.643-144.0						Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.	☐
	36	2.643-142.0						Для быстрой бесконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	☐
	37	2.643-145.0							☐
Другое									
Всасывающий шланг SH 5 ecoLogic	38	2.643-100.0						Шланг длиной 5 м для питания аппарата водой из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой). С фильтром, допускающим промывку. Не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке.	☐
Комплект для струйной абразивной очистки	39	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 - K7.	☐
Регулируемый шарнир	40	2.640-733.0						Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	☐
Водяной фильтр	41	4.730-059.0						Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	☐
Комплект запасных колец круглого сечения	42	2.640-729.0						Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	☐
Органайзер Kärcher	43	2.641-630.0						Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.	☐
Всасывающий шланг ecoLogic	44	2.642-743.0						Всасывающий шланг серии ecoLogic, подходящий к любым аппаратам классов K 3 – K 7, обеспечивает забор воды из альтернативных источников (например, бочек с дождевой водой). Шланг не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке.	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

K 5 Compact 1.630-750.0

KÄRCHER


		Артикул					Цена	Описание	
Принадлежности для хранения шлангов									
Катушка для шланга Premium HR 7.315 в к-те 5/8"	1	2.645-165.0							☐
Тележка со шлангом HT 3.420	2	2.645-167.0							☐
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0							☐
Шланги									
Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	4	2.645-156.0						Комплект для подключения мини-мойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	☐
К-т для подкл. Минимойки (10 м) 1/2"	5	2.645-258.0							☐
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	6	2.645-138.0							☐
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	7	2.645-142.0							☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0							☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0							☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0							☐
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4	11	2.645-193.0						Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	☐
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом	12	2.645-194.0						Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	☐
Универсальный коннектор с аквастопом	13	2.645-192.0							☐
Универсальный коннектор	14	2.645-191.0							☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары