

ЦВЕТНЫЕ МНОГОФУНК- ЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНТЕРЫ ДЛЯ КОМПАНИЙ С ВЫСОКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ



Серия i-SENSYS MF740

Эти многофункциональные принтеры, функционально оптимизированные для предприятий малого и среднего бизнеса, выводят производительность на новый уровень

Производительность

В компаниях много задач, требующих внимания, и ожидание, пока принтер сделает свою работу, не должно входить в их число. Принтеры Canon серии i-SENSYS MF740 превосходят ожидания даже самых требовательных компаний, выводя производительность на высший уровень. Они могут печатать до 27 страниц формата A4 в минуту и сканировать до 47 страниц в минуту благодаря двустороннему сканированию за один проход (MF746Cx и MF744Cdw). Все модели оснащены функцией автоматической двусторонней печати для сокращения количества используемой бумаги.

Индивидуальная настройка

Библиотека приложений еще больше повышает эффективность за счет автоматизации и ускорения выполнения повседневных задач. Печатать сохраненные бланки, сканировать в электронную почту или копировать документы теперь можно одним касанием. В библиотеку приложений этой серии принтеров добавлено пять новых функций, которые позволяют еще больше повысить производительность.

Canon



УПРАВЛЕНИЕ

Универсальный менеджер паролей Universal Login Manager



Touch Panel

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Сенсорный экран 12,7 см



БЕЗОПАСНОСТЬ

Защита заданий на печать с помощью PIN-кода



ВЫСОКАЯ

СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ

27 стр./мин, односторонняя, A4



БИБЛИОТЕКА ПРИЛОЖЕНИЙ

Настраиваемый экран с приложениями



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ- НОСТЬ

Автоматическая двусторонняя печать

Управление

Универсальный менеджер паролей Universal Login Manager в модели MF746Cx позволяет точно отслеживать, кто и когда выполнил печать и что было напечатано, и тем самым сэкономить деньги за счет сокращения ненужных объемов печати. Вы также можете управлять доступом и защищать конфиденциальные документы благодаря безопасной печати по PIN-коду.

Возможности подключения к мобильным устройствам

Владельцы компаний и их сотрудники всегда в движении. Именно поэтому принтеры Canon серии i-SENSYS MF740 оснащены широким спектром возможностей подключения мобильных устройств. Приложение Canon PRINT Business позволяет пользователям выполнять беспроводную печать со смартфонов и планшетов (iOS и Android). Совместимость с Apple AirPrint и Mopria для Android обеспечивает быстрый доступ без необходимости загрузки дополнительных приложений.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК



MF742Cdw



MF744Cdw



MF746Cx

Факс		●	●
Скорость печати в формате А4	27 стр./мин	27 стр./мин	27 стр./мин
Дисплей	Цветной сенсорный экран 12,7 см	Цветной сенсорный экран 12,7 см	Цветной сенсорный экран 12,7 см
Безопасная печать по PIN-коду	●	●	●
Автоматическая двусторонняя печать	●	●	●
Совместимость с Universal Login Manager/uniFLOW			●
Библиотека приложений	●	●	●
Сканирование с двух сторон за один проход		●	●

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕТАЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Модуль кассетной подачи AF1

- К основному устройству можно добавить 1 дополнительную кассету для бумаги на 550 листов.

Комплект для печати штрихкодов E1E (доступно на модели MF746Cx)

- Обеспечивает установку шрифтов для печати штрихкодов. Этот комплект, поставляемый в электронном виде, включает лицензионный сертификат доступа для активации.

Комплект для безопасной рассылки PDF E1 (доступен на модели MF746Cx)

- Отправляйте документы PDF с шифрованием и добавляйте цифровую подпись устройства в PDF-файлы. Этот комплект, поставляемый в электронном виде, включает лицензионный сертификат доступа для активации.

Телефонная трубка Telephone 6 Kit (доступно на моделях MF744Cdw и MF746Cx)

- Дополнительная телефонная трубка для факса.



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	Цветное многофункциональное лазерное устройство «8вс в одном»
Поддерживаемые функции	MF742Cdw: печать, копирование и сканирование MF744Cdw/MF746Cx: печать, копирование, сканирование и факс
ПРИНТЕР	
Скорость печати	Односторон.: До 27 стр./мин (A4), до 49 стр./мин (альбомная ориентация A5) Двусторон.: до 24,5 изобр./мин (A4) Цветная лазерная печать 600 x 600 точек на дюйм До 1200 x 1200 точек на дюйм
Способ печати	Прибл. не более 13 сек. с момента включения питания
Разрешение печати	Цвет (прибл.): не более 8,6 сек. Моно (прибл.): не более 7,7 сек. MF742Cdw: UFRIL, PCL 5c, PCL6 MF744Cdw/MF746Cx: UFRIL, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript MF742Cdw: 45 шрифтов PCL MF744Cdw: 93 шрифтов PCL 136 шрифтов PostScript
Качество печати с технологий улучшения изображения Image Refinement	По 5 мм сверху, снизу, слева и справа По 10 мм сверху, снизу, слева и справа (конверт) A3 MF742Cdw: Безопасная печать, кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF) Поддержка Google Cloud Print, iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business MF744Cdw/MF746Cx: Безопасная печать, кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF) Печать штрихкодов®, Touch & Print (NFC), поддержка Google Cloud Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business
Время разогрева	
Время выхода первой страницы	
Языки интерфейса принтера	
Шрифты	
Поля печати	
Режим экономии тонера	
Дополнительные функции печати	
КОПИР	
Скорость копирования	MF742Cdw: односторон. (A4): до 27 стр./мин MF744Cdw/MF746Cx: односторон. (A4): до 27 стр./мин, двусторон. (A4): до 21,9 изобр./мин Устройство автоматической подачи документов (A4): Цвет (прибл.): не более 12,0 сек., моно (прибл.): не более 10,2 сек. Планшет (A4): Цвет (прибл.): не более 11,3 сек., моно (прибл.): не более 9,8 сек. До 600 x 600 точек на дюйм Текст/фото/карта (по умолчанию), текст/фото/карта (качество), печатаемое изображение, текст
Время выхода первой копии (FCOT)	MF742Cdw: 1 сторона на 2 стороны (автоматически) MF744Cdw/MF746Cx: 2 стороны на 2 стороны (автоматически) До 999 копий 25–400% с шагом 1% Копирование со стиранием рамки, сортировка, 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности
Разрешение при копировании	Цвет
Режимы копирования	Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм MF742Cdw: Одностороннее монохромное: 27 изобр./мин (300x600 точек на дюйм), одностороннее цветное: 14 изобр./мин (300x600 точек на дюйм) MF744Cdw/MF746Cx: Одностороннее монохромное: 27 изобр./мин (300x600 точек на дюйм), одностороннее цветное: 14 изобр./мин (300x600 точек на дюйм) Двустороннее монохромное: 47 изобр./мин (300x600 точек на дюйм), двустороннее цветное: 27 изобр./мин (300x600 точек на дюйм) 24 бита/24 бита (на входе/на выходе)
Двустороннее копирование	256 уровней TWAIN, WIA, ICA 216 мм
Количество копий	MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска/PDF с шифрованием¹/PDF (цифровая подпись)² MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска/PDF с шифрованием¹/PDF (цифровая подпись)² MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска/PDF с шифрованием¹/PDF (цифровая подпись)² TIFF/JPEG/PDF/PNG⁴ MF744Cdw/MF746Cx: ITU-T37
Коэффициент масштабирования	ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ MF744CDW/MF746CX: 33,6 Кбит/с (до 3 секунд на страницу³)
Другие функции	Только факс, автоматическое переключение факс/тел., автоответчик, ручной
СКАНЕР	Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм Высокое: 200 x 200 точек на дюйм Сверхвысокое: 200 x 400 точек на дюйм Ультравысокое: 400 x 400 точек на дюйм До 512 страниц⁴
Тип	До 281 набора Макс. 299 номеров / макс. 299 адресатов Макс. 310 адресатов Постоянное резервное копирование для факса (копирование с флэш-памяти) Да (прием и передача) Переадресация факса, двойной доступ, удаленный прием, ПК-факс (только TX), DRPD, ECM, автоответ набора, отчеты о работе факса, отчеты о результатах работы факса, отчеты об управлении работой факса
Разрешение сканирования	MF742Cdw: планшет, устройство автоматической подачи документов MF744Cdw/MF746Cx: планшет, двустороннее устройство автоматической подачи документов (однопроходное) Кассета на 250 листов Универсальный лоток на 50 листов Устройство автоматической подачи документов на 50 листов Кассета на 550 листов
Скорость сканирования	150 листов Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, цветная бумага, глянцевая бумага, этикетки, открытки, конверты Кассета (стандартная): A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, открытки, индексные карточки, конверты (COM10, DL, C5), пользовательский формат: мин. 100 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм Универсальный лоток: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, открытки, индексные карточки, конверты (COM10, DL, C5, Monarch), пользовательский формат: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм Кассета (дополнительная): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, открытки, конверты (COM10, DL, C5), пользовательский формат: мин. 100 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм Устройство автоматической подачи документов: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, пользовательский формат: мин. 128 x 139,7 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм
Глубина цветного сканирования	
Оттенки серого	
Совместимость	
Макс. ширина области сканирования	
Сканирование на почту	
Сканирование на ПК	
Сканирование на USB-накопитель	
Сканирование на FTP	
Сканирование с отправкой в облако	
IFAX	
ФАКС	
Скорость модема	
Режим приема	
Разрешение факса	
Память факса	
Скоростной набор	
Групповой набор/адресаты	
Последовательная передача	
Резервное копирование в память	
Работа с двусторонними факсами	
Другие функции	
РАБОТА С НОСИТЕЛЕМ	
Тип сканера	
Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)	
Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)	
Вывод бумаги	
Типы носителей	
Форматы носителей	

Плотность носителей	Кассета (стандартная и дополнительная): 60–163 г/м² (до 200 г/м² для глянцевой бумаги) Универсальный лоток: 60–176 г/м² (до 200 г/м² для глянцевой бумаги) Устройство автоматической подачи документов: 50–105 г/м² Автоматическая кассета: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K Пользовательский формат: мин. 176 x 250 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм 60–200 г/м²
Двусторонняя печать	
ИНТЕРФЕЙС И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
Тип интерфейса	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X версии 10.9.5 и выше / Mac OS 10.14 и выше, Linux® Печать: LPD, RAW, WSD-печать (IPv4, IPv6) Сканирование: Эл. почта, SMB, WSD-сканирование (IPv4, IPv6), FTP-сканирование, iFAX Службы приложений TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP перед SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Безопасность (проводное подключение): Фильтр IP/MAC-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSP) Безопасность (беспроводное подключение): Режим инфраструктуры: WEP (64/128 бит), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Режим Access Point Mode: WPA2-PSK (AES) MF742Cdw/MF744Cdw: MF Scan Utility, удаленный пользовательский интерфейс (RUI), управление именем подразделений, инструмент контроля уровня тонера, iW Management Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика. Библиотека приложений MF746Cx: MF Scan Utility, удаленный пользовательский интерфейс (RUI), управление именем подразделений, инструмент контроля уровня тонера, iW Management Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика. Совместимость с универсальным менеджером паролей Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Библиотека приложений
Поддерживаемые ОС	
Сетевой протокол	
Программное обеспечение и управление принтером	
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Рекомендуемый еженесячный объем печати	750–4000 страниц в месяц
Производительность	Макс. 50 000 страниц в месяц⁴
Частота процессора	800 МГц x 2
Память	1 ГБ
Панель управления	Цветной сенсорный ЖК-экран 12,7 см
Габариты с лотками	471 x 469 x 460 мм
Ш x Г x В)	
Место установки	671 x 1312 x 966 мм
Ш x Г x В)	
Вес	Прибл. 26,7 кг
Условия эксплуатации	Температура: 10–30 °C Относительная влажность: 20–80% (без конденсации) 220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц) Максимум: прибл. 1390 Вт Рабочий режим печати: прибл. 530 Вт Режим ожидания: прибл. 18,0 Вт Спящий режим: прибл. 0,7 Вт Обычное потребление энергии (TEC): СЕРВИС i-SENSYS MF740 с 1,0 кВт·ч в неделю³ Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx Звуковое давление⁵: MF742Cdw: Рабочий режим: односторон. — 48 дБ / двусторон. — 50 дБ, режим ожидания: 28 дБ MF744Cdw: Рабочий режим: односторон. — 48 дБ / двусторон. — 50 дБ, режим ожидания: 26 дБ MF746Cx: Рабочий режим: односторон. — 48 дБ / двусторон. — 49 дБ, режим ожидания: 26 дБ Звуковая мощность⁶: MF742Cdw/MF: Рабочий режим: односторон. — не более 63 дБ / двусторон. — не более 64 дБ, режим ожидания: не более 42 дБ MF744Cdw: Рабочий режим: односторон. — не более 63 дБ / двусторон. — не более 64 дБ, режим ожидания: не более 42 дБ MF746Cx: Рабочий режим: односторон. — не более 62 дБ / двусторон. — не более 63 дБ, режим ожидания: не более 42 дБ
Источник питания	
Потребляемая мощность	
Уровень шума	
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Картриджи	Черный картридж 055 (2300 стр.)³)⁵ Черный картридж 055 Н (7600 стр.)³)⁵ Синий картридж 055 (2100 стр.)³)⁵ Синий картридж 055 Н (5900 стр.)³)⁵ Пурпурный картридж 055 (2100 стр.)³)⁵ Пурпурный картридж 055 Н (5900 стр.)³)⁵ Желтый картридж 055 (2100 стр.)³)⁵ Желтый картридж 055 Н (5900 стр.)³)⁵
АКСЕССУАРЫ / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Наименования	MF742Cdw / модуль кассетной подачи AF1 (кассета на 550 листов) MF744Cdw: модуль кассетной подачи AF1 (кассета на 550 листов) TEL 6 Kit Long Cord (телефонная трубка) MF746Cx: модуль кассетной подачи AF1 (кассета на 550 листов) TEL 6 Kit Long Cord (телефонная трубка) Комплект для печати штрихкодов EIE Комплект крепления MiCard BI Комплект для безопасной рассылки PDF E1
Примечания.	

- 1) Только с поддержкой команды. Требуется сторонний драйвер или печать напрямую из приложения.
2) Требуется аксессуар — дополнительный комплект для печати штрихкодов EIE
3) Требуется аксессуар — комплект для безопасной рассылки PDF E1
4) Сканирование с помощью MF Scan Utility или приложения Canon PRINT Business
5) На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1
6) Распространяется только через Интернет. В Linux поддерживается только функция печати.
7) Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства.
8) Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 9296
9) Согласно стандарту ISO/IEC 19798
10) В комплект поставки принтера входят стартовые картриджи: черный — 2300 стр., C/M/Y — 1200 стр.
11) В соответствии с нормами US ENERGY STAR® версии 2.0.



ЦВЕТНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНТЕРЫ «ВСЕ В ОДНОМ» ДЛЯ КОМПАНИЙ С ВЫСОКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ

Эти многофункциональные принтеры Canon серии i-SENSYS MF740, оптимизированные для малых и средних предприятий, выводят производительность на новый уровень



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS MF742Cdw	3101C013AA	4549292121780
i-SENSYS MF744Cdw	3101C010AA	4549292121759
i-SENSYS MF746Cx	3101C001AA	4549292121667

АКСЕССУАРЫ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
Модуль кассетной подачи AF1	0732A032AA	4549292077278
Комплект крепления MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Комплект для печати штрихкодов EIE	5143B002AA	— (электронная доставка)
Комплект для безопасной рассылки PDF E1	9594B002AA	— (электронная доставка)
Телефонная трубка Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Телефонная трубка Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Телефонная трубка Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
Черный картридж 055	3016C002AA	4549292124699
Черный картридж 055H	3020C002AA	4549292124842
Желтый картридж 055	3013C002AA	4549292124606
Желтый картридж 055H	3017C002AA	4549292124729
Пурпурный картридж 055	3014C002AA	4549292124637
Пурпурный картридж 055H	3018C002AA	4549292124767
Голубой картридж 055	3015C002AA	4549292124668
Синий картридж 055H	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com



Russian edition
© Canon Europa N.V., 2019