



## K 5 Premium Full Control Plus

Для регулярного использования при умеренных загрязнениях автомобиля, стен дома, велосипеда и т.д. Минимойка K 5 Premium Full Control Plus оснащена ЖК-дисплеем и кнопками +/- на пистолете для регулировки давления.




1 Пистолет высокого давления Full Control Plus




2 Струйная трубка 3-в-1 Multi Jet

- С кнопками для регулировки давления и дозирования моющего средства.
- ЖК дисплей на пистолете позволяет проверять и контролировать настройки аппарата.



3 Система забора химии Plug 'n' Clean



4 Барабан для шланга

- Быстрое, легкое и удобное применение моющих средств с аппаратом высокого давления.
- Моющие средства Керхер эффективно очищают и защищают поверхности.

### 2 Струйная трубка 3-в-1 Multi Jet

- Легко переключаться между типами струи с помощью поворота насадки.

# Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



## K 5 Premium Full Control Plus

- Пистолет Full Control Plus с кнопками +/- и ЖК-дисплеем для регулировки давления и химии.
- Максимум устойчивости благодаря смещенному центру тяжести, направленности шланга и увеличенному основанию
- Высокоэффективный двигатель с водяным охлаждением

### Технические характеристики

Артикул	1.324-630.0
Штрих-код (EAN)	4054278138442
Давление	бар / МПа
Производительность	л/ч
Макс. температура на входе	°C
Потребляемая мощность	кВ
Вес без аксессуаров	кг
Габариты (Д x Ш x В)	мм
Источник питания	В / Гц

### Комплектация


Пистолет высокого давления	G 180 Q Smart Control Gun	Телескопическая ручка	<input checked="" type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario Power	–	Мотор с водяным охлаждением	<input checked="" type="checkbox"/>
Многофункциональная трубка 3-в-1	<input checked="" type="checkbox"/>		
Грязевая фреза	–		
Шланг высокого давления	м	8	
Система Quick Connect на аппарате		<input checked="" type="checkbox"/>	
Подача моющего средства через	Система забора моющих средств Plug 'n' Clean		
Всасывание воды	<input checked="" type="checkbox"/>		
Встроенный фильтр тонкой очистки воды	<input checked="" type="checkbox"/>		
Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"	<input checked="" type="checkbox"/>		
Барабан для шланга высокого давления	<input checked="" type="checkbox"/>		

Включено в комплект поставки

# K 5 Premium Full Control Plus

## 1.324-630.0

KÄRCHER



		Артикул			Цена	Описание	
<b>Струйные трубы</b>							
MJ 145 Multi Jet 3 in 1 MultijetFull Con	1	2.643-906.0					<input checked="" type="checkbox"/>
Защитный брызговик для минимоек высокого давления	2	2.642-706.0				Прозрачный брызговик (Splash guard), используемый при выполнении работ с аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, защищает пользователя и окружающие предметы от брызг воды (прежде всего при очистке угловых и краевых участков).	<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	3	2.638-817.0				Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	4	2.643-240.0				Для удлинения струйной трубы на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario PowerShort 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	5	2.643-254.0				Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 5 – K 7.	<input type="checkbox"/>
Телескопическая струйная трубка	6	2.642-347.0				Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.	<input type="checkbox"/>
<b>Пистолеты</b>							
G 180 Q Full Control Plus Power Gun	7	2.643-992.0					<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Очистка поверхностей</b>							
T 7 Plus T-Racer	8	2.644-074.0				Мощная насадка с максимальной моющей способностью, даже в углах и по краям: Насадка T 7 Plus T-Racer с дополнительной форсункой снаружи - для эффективной очистки больших площадей без брызг.	<input type="checkbox"/>
T 5 T-Racer	9	2.644-084.0				Тщательная чистка без брызг на больших площадях: насадка T 5 T-Racer. С насадкой T-Racer можно очистить любые плоские поверхности без брызг или возможность запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Щетка-насадка PS 30	10	2.644-123.0				Щетка-насадка PS 30 с тремя встроенными соплами высокого давления эффективно удаляет стойкие загрязнения с различных поверхностей, экономя при этом время. Идеально подходит для лестниц и краев. Имеет на корпусе стяжку для удаления грязной воды.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла T 300 / T 350	11	2.643-335.0					<input type="checkbox"/>
	12	2.643-214.0					<input type="checkbox"/>
Швабра PS 40	13	2.643-245.0				Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды.	<input type="checkbox"/>
Насадка T-Racer T 550 Surface Cleaner	14	2.643-251.0					<input type="checkbox"/>
T-Racer T 350	15	2.643-252.0				Насадка T-Racer T 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камня до древесины. Ручка для вертикальной очистки.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла	16	2.643-338.0					<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки  Доступные аксессуары

# K 5 Premium Full Control Plus

## 1.324-630.0

**KÄRCHER**



		Артикул				Цена	Описание	
<b>Моечные щетки и губки</b>								
Щетка Power Brush WB 150	17	2.643-237.0					Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
<b>Вращающаяся щетка WB 120</b>								
Вращающаяся щетка WB 120	18	2.644-060.0					Вращающаяся моющая щетка со сменной насадкой для очистки всех гладких поверхностей, таких как краска, стекло или пластик. Быстрая и простая замена благодаря встроенному рычагу.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120 Car & Bike	19	2.644-129.0					Мягко очищает автомобили и мотоциклы: вращающаяся щетка для мытья с инновационной мягкой сменной насадкой из микрофибры Car & Bike. Машинная стирка при 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка для больших поверхностей	20	2.643-233.0					Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	21	2.643-234.0					Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	22	2.640-732.0					Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка с шарниром	23	2.643-236.0					Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
Моечная щетка неподвижная	24	6.903-276.0					Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Kärcher серии K3 - K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска</b>								
Удлинительный шланг высокого давления, 10 м (K3 - K7)	25	2.641-710.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг HD 8 с текстильной оплеткой, защищенный от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления 6 м (K3-K7)	26	2.641-709.0					Выдерживает температуры до 60 °C, давление до 160 бар.	<input type="checkbox"/>
<b>Для промывки труб</b>								
Комплект для прочистки труб PC 20	27	2.642-240.0					Набор для прочистки желобов и труб работает сам по себе - благодаря высокому давлению. Он легко очищает отток, трубы и желоба завалов.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб (шланг 15 м)	28	2.637-767.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)	29	2.637-729.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 7,5 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
<b>Пенная насадка</b>								
Пенная насадка FJ 6	30	2.643-147.0					Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Объем контейнера 0,6 л.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки  Доступные аксессуары

# K 5 Premium Full Control Plus

## 1.324-630.0

KÄRCHER



		Артикул					Цена	Описание	
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C, с UFC, 1л	31	2.643-143.0						Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для б/к мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	32	2.643-144.0						Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.	<input type="checkbox"/>
	33	2.643-142.0						Для быстрой бесконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
	34	2.643-145.0							<input type="checkbox"/>
<b>Другое</b>									
Всасывающий шланг SH 5 ecoLogic	35	2.643-100.0						Шланг длиной 5 м для питания аппарата водой из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой). С фильтром, допускающим промывку. Не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке.	<input type="checkbox"/>
Комплект для струйной абразивной очистки	36	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	37	2.640-733.0						Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Водяной фильтр	38	4.730-059.0						Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>
Комплект запасных колец круглого сечения	39	2.640-729.0						Для простой замены колец круглого сечения и заглушки в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Органайзер Kärcher	40	2.641-630.0						Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и берегет моечные щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг ecoLogic	41	2.642-743.0						Всасывающий шланг серии ecoLogic, подходящий к любым аппаратам классов K 3 - K 7, обеспечивает забор воды из альтернативных источников (например, бочек с дождевой водой). Шланг не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки  Доступные аксессуары

# K 5 Premium Full Control Plus

## 1.324-630.0

KÄRCHER



		Артикул				Цена	Описание	
<b>Принадлежности для хранения шлангов</b>								
Катушка для шланга Premium HR 7.315 в к-те 5/8"	1	2.645-165.0						<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом HT 3.420	2	2.645-167.0						<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0						<input type="checkbox"/>
<b>Шланги</b>								
Комплект для подключения минимойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	4	2.645-156.0						<input type="checkbox"/>
K-т для подкл. Минимойки ( 10 м) 1/2"	5	2.645-258.0						<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	6	2.645-138.0						<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	7	2.645-142.0						<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0						<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0						<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0						<input type="checkbox"/>
<b>Соединители и коннекторы для систем полива</b>								
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4	11	2.645-193.0					Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом	12	2.645-194.0					Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4c аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор с аквастопом	13	2.645-192.0						<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	14	2.645-191.0						<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки  Доступные аксессуары